

Accessoires sanitaires de la série Contura™

■ La série Contura est une gamme d'accessoires (distributeurs et réceptacles) à design intégré, à encastrer ou à monter en applique.

■ Construction en acier inoxydable satiné résistant de type-304.




■ Courbes et arrondis subtils aussi pratiques qu'élégants pour des années de service et une valeur durable.


■ A commander pour les toilettes où un décor unique et distinctif est désiré.

■ Utilisations : toilettes de locaux d'entreprise, bâtiments commerciaux de classe A, établissements médicaux et de restauration ou toilettes de salles de réception.




BOBRICK



 **B-4362 DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER** Acier inoxydable satiné. Serrure à gorge de niveau. Distribue 600 essuie-mains à pliage en C ou 800 essuie-mains à pliage multiple. Ouverture d'encastrement : larg. 290 mm, haut. 675 mm, prof. min. 102 mm. Hauteur moyenne de montage : 1980 mm jusqu'au-dessus de l'unité, 1510 mm pour les personnes handicapées. Breveté.

 **B-4369 DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER ET RECEPTACLE A DECHETS** Acier inoxydable satiné. Serrure à gorge de niveau. Distribue 350 essuie-mains à pliage en C ou 475 essuie-mains à pliage multiple. Le réceptacle à déchets a une capacité de 11,4 l ; en saillie de 65 mm du mur. Panneau avant amovible pour un nettoyage facile. Agrafes pour sac en vinyle réutilisable (fourni). Ouverture d'encastrement : larg. 290 mm, haut. 675 mm, prof. min. 102 mm. Hauteur moyenne de montage : 1805 mm jusqu'au-dessus de l'unité, 1340 mm pour les personnes handicapées. Breveté.

B-43699 Identique au B-4369, avec fourreau en acier inoxydable à monter en applique.



 **B-4394 DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER ET RECEPTACLE A DECHETS** Acier inoxydable satiné. Serrure à gorge de niveau. Distribue 600 essuie-mains à pliage en C ou 800 essuie-mains à pliage multiple. Le réceptacle à déchets a une capacité de 60,6 l ; en saillie de 130 mm du mur. Panneau avant amovible pour un nettoyage facile. Agrafes pour sac en vinyle réutilisable (fourni). Ouverture d'encastrement : larg. 405 mm, haut. 1390 mm, prof. min. 102 mm. Hauteur moyenne de montage : 1700 à 1880 mm audessus de l'unité ; 1555 mm pour les personnes handicapées. Breveté.

B-43949 Identique au B-43944, avec fourreau en acier inoxydable à monter en applique.

Sac en vinyle réutilisable. Réf. de commande n° 3944-12.

B-4262 DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS EN PAPIER

Acier inoxydable satiné. La partie supérieure du distributeur est équipée d'une serrure à gorge. La porte bascule pour permettre la recharge d'essuie-mains. Distribue 400 essuie-mains à pliage multiple mesurant de 79 à 97 mm de profondeur, sans ajustement ni adaptateur. Fourni avec un kit d'adaptation pour plateau à essuie-mains interne distribuant des essuie-mains moins larges de 64 à 79 mm de profondeur. Des voyants dans le distributeur indiquent le moment de la recharge. Des voyants de montage à encastrer empêchent les essuie-mains de s'accrocher aux têtes des vis de montage. Larg. 275 mm, haut. 335 mm, prof. 120 mm. Breveté.



B-42891 DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE A ROULEAUX GEANTS

Acier inoxydable satiné. Indicateur de niveau de papier dans la porte. La porte s'ouvre avec une clef fournie. Tige pour rouleaux de 225 mm de diamètre. Larg. 310 mm, haut. 265 mm, prof. 140 mm.



B-277 RECEPTACLE A DECHETS

Acier inoxydable satiné. Contenance : 48,3 l. Les bords supérieurs sont ourlés et le fond du réceptacle a une encoche pour un maniement plus sûr. Agrafes pour sac en vinyle réutilisable (fourni). Larg. 385 mm, haut. 585 mm, prof. 215 mm. Breveté.







B-43500 DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES HYGIENIQUES ET DE TAMPONS

Acier inoxydable satiné. Distribue 31 serviettes hygiéniques et 22 tampons. Mécanisme à pièce unique (préciser le type de pièces de monnaie à utiliser). Deux serrures à gorge de niveau. Serrure et clé séparées pour boîte à pièces. Ouverture d'encastrement : larg. 400 mm, haut. 665 mm, prof. 102 mm. Hauteur moyenne de montage : 1755 à 1855 mm au-dessus de l'unité : 1320 mm pour les personnes handicapées. Breveté.

B-435009 Identique au B-43500, avec fourreau en acier inoxydable à monter en applique. Breveté.

B-43500X2 Identique au B-43500, avec mécanisme à deux pièces (préciser le type de pièces de monnaie à utiliser). Breveté.

B-435009X2 Identique au B-435009, avec mécanisme à deux pièces (préciser le type de pièces de monnaie à utiliser). Breveté.



B-43644 RECEPTACLE A DECHETS

Acier inoxydable satiné. Panneau avant amovible pour un nettoyage facile. Agrafes pour sac en vinyle réutilisable (fourni). Contenance : 48,3 l. Ouverture d'encastrement : larg. 405 mm, haut. 665 mm, prof. 102 mm. Hauteur moyenne de montage : 1090 à 1195 mm au-dessus de l'unité. Breveté.

B-4388 DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE MULTI-ROULEAUX A ENCASTRER

Distributeur en acier inoxydable satiné avec mécanisme en acier inoxydable. Serrure à gorge de niveau. Pour deux rouleaux de 133 mm de diamètre max. (1 800 feuilles). Le rouleau de réserve se met automatiquement en place lorsque le rouleau inférieur est épuisé. Axes robustes antivols. Saillie de 70 mm du mur. Ouverture d'encastrement : larg. 160 mm, haut. 285 mm, prof. 83 mm. Breveté.

B-4288 DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE MULTI-ROLL

Identique au B-4388, à monter en applique. Larg. 155 mm, haut. 280 mm, prof. 150 mm. Breveté.



B-4353 POUBELLE POUR SERVIETTES HYGIENIQUES A ENCASTRER

Acier inoxydable satiné. La porte à fermeture automatique est tirée vers le bas pour permettre l'accès à la poubelle. Fournie avec un réceptacle en plastique étanche amovible d'une contenance de 4,6 l. Ouverture d'encastrement : larg. 285 mm, haut. 240 mm, prof. min. 102 mm. Hauteur moyenne de montage jusqu'au-dessus de l'unité : 865 mm. Breveté.



B-270 POUBELLE POUR SERVIETTES HYGIENIQUES A MONTER EN APPLIQUE

Acier inoxydable satiné. Le couvercle se compose d'une pièce monobloc et est fixé au réceptacle sur toute la longueur par une charnière piano en acier inoxydable. Larg. 190 mm, haut. 255 mm, prof. 95 mm. Breveté.



B-271 Identique à B-270, avec tablette pour sacs à main de 205 mm de largeur et 85 mm de profondeur, montage droite ou gauche.

B-3541 DISTRIBUTEUR DE SACHETS POUR SERVIETTES HYGIENIQUES A MONTER EN APPLIQUE Acier inoxydable satiné. Equipé d'un système de verrouillage invisible. Plaque murale invisible en acier inoxydable de type 304 de 0,8 mm d'épaisseur. Contient un paquet de 100 sachets plastique pliés en deux. Larg. 95 mm, haut. 105 mm, prof. 25 mm.



B-4063 DISTRIBUTEUR DE SAVON A ENCASTRER Le doseur résistant à la corrosion distribue des savons antibactériens, des solutions alcoolisées, des savons liquides et en crème, ainsi que des détergents synthétiques. La façade du distributeur monobloc en acier inoxydable satiné a une épaisseur de 1 mm et un réservoir en plastique moulé pour le savon, fixé à la partie arrière. Contenance de 1,5 l. Il se retire pour la recharge et l'entretien. Le dispositif de verrouillage est invisible. Antivandalisme. Voyant de niveau incassable. 40 mm du mur au bouton-poussoir. Ouverture d'encastrement : larg. 150 mm, haut. 140 mm, prof. min. 102 mm. Breveté.

B-40639 Identique au B-4063, avec fourreau en acier inoxydable à monter en applique. Mesure larg. 185 mm, haut. 165 mm; 150 mm du mur au bouton-poussoir. Breveté.



SERIE B-822 DISTRIBUTEURS DE SAVON MONTE SUR LAVABOS Distribue des savons liquides et en crème, ainsi que des détergents synthétiques. Le bec verseur pivote à 360° sans endommager le mécanisme du doseur. Le couvercle se verrouille de manière invisible sur le réservoir et s'ouvre uniquement avec la clef fournie. Piston, bec verseur et assemblage de tubes d'alimentation amovibles après déverrouillage pour un remplissage et un entretien faciles. Choix de distributeurs en acier inoxydable de type 304 (B-822 et B-8226) avec fini poli brillant. Réservoir de 1 l avec tige pour une épaisseur max. de montage de 100 mm. Disponible en longueur de bec verseur de 100 ou 150 mm.



B-4112 DISTRIBUTEUR DE SAVON A MONTER EN APPLIQUE Le doseur résistant à la corrosion distribue des savons antibactériens, des solutions alcoolisées, des savons liquides et en crème, ainsi que des détergents synthétiques. Le réservoir est en acier inoxydable satiné. Contenance de 1,2 l. Voyant de niveau incassable. Fixation murale invisible. Le couvercle à charnière se ferme à clef. Antivandalisme. Dimensions : larg. 180 mm, haut. 155 mm ; 85 mm du mur au bouton-poussoir. Breveté.

Bureau des ventes international : Bobrick Washroom Equipment, Inc., 11611 Hart Street, North Hollywood, CA 91605-5882, 818-764-1000, télécopieur : 818-503-9941.
Australie : Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., 1800-353158, télécopieur : 1800-221926.
Royaume-Uni : Bobrick Washroom Equipment Ltd., 208-366-1771, télécopieur : 208-363-5794.
Autriche, France et Allemagne : 00800-33-66-99-99, télécopieur : 00800-22-33-44-44.
Internet : international@bobrick.com

Garantie : Les produits Bobrick sont garantis contre tout vice de fabrication ou tout matériau défectueux pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Tous les produits bénéficiant de cette garantie et renvoyés à Bobrick seront réparés ou remplacés sans frais.

Les illustrations et descriptions ci-inclues s'appliquent à la production à la date du présent catalogue. Le fabricant se réserve le droit, ainsi qu'il le fait parfois, d'apporter toute modification ou amélioration à la construction et aux dimensions des articles. Certains produits peuvent ne pas être fabriqués aux Etats-Unis. Contacter le représentant régional pour toute information supplémentaire. Catalogue n° ICS-COF03, 4M. 1er février 2003. © 2003 Bobrick Washroom Equipment, Inc. Imprimé aux Etats-Unis.

