Sistema Automático Dispensador de Jabón
con Alimentación Múltiple

Diseñe un baño moderno para un lavado de manos **higiénico con alto tránsito**.

DESIGN | HYGIENIC | LABOR SAVINGS | SOAP SAVINGS

BOBRICK

CALIDAD DESDE 1906

SISTEMA AUTOMÁTICO DISPENSADOR DE JABÓN CON ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE

Para jabón en espuma y líquido

Diseñado para instalaciones de alto tránsito, el depósito de jabón de gran capacidad con llenado superior alimenta hasta seis dispensadores de jabón.

LABOR SAVINGS

Elimina el llenado frecuente de dispensadores únicos. Así, reduce el tiempo de mantenimiento y el costo.

SOAP SAVINGS

Utiliza jabón a granel para ahorros importantes del 80 % o más sobre los cartuchos de marca.

HYGIENIC

El sensor sin contacto reduce el riesgo de contaminación cruzada para los usuarios.

Indicadores del Puerto de Llenado

El indicador LED del puerto de llenado le indica al personal de mantenimiento cuándo se necesita servicio.

Parpadea en verde cuando el nivel de jabón está por debajo del 25-30 %.

Deja de parpadear en verde y suena una alarma de advertencia para avisar que hay que dejar de llenar.

Si utiliza la batería opcional, parpadea en rojo cuando las pilas tienen poca carga.

CÓMO ESPECIFICAR





Seleccione un Sistema de Jabón en Espuma o Líquido

El sistema de alimentación múltiple incluye un depósito de 1,6 gal (6 L) de capacidad que alimenta hasta seis dispensadores automáticos de jabón.

Seleccione el depósito y, a continuación, seleccione jabón en espuma o líquido.

B-820 Depósito de jabón de alimentación múltiple **y**

B-820-248 Dispensador de jabón en espuma **o**

B-820-258 Dispensador de jabón líquido

SISTEMA AUTOMÁTICO DISPENSADOR DE JABÓN CON ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE

CÓMO PEDIR

Seleccione el depósito y, a continuación, seleccione jabón en espuma o líquido.

DEPÓSITO DE JABÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE B-820

Capacidad	1,6 gal (6 litros)
Características	Tanque de jabón a granel de llenado superior equipado con luces indicadoras de servicio, alimenta jabón en espuma o líquido para hasta seis dispensadores.
Energía	Adaptador de CA de 6 V incluido

B-820-248 DISPENSADOR DE JABÓN EN ESPUMA o B-820-258 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO

Pico	Cromo pulido, acero inoxidable 304
Bomba	Bomba plástica montada en la pared con caja de control electrónico
Energía	Adaptador de CA de 6 V incluido

824-241 Batería opcional para el depósito y el dispensador

Usa 4 pilas “D” (no se incluyen)

SUGERENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

- El dispensador de jabón cabe en un orificio estándar en la encimera de 1” de diámetro.
- El puerto de llenado del depósito requiere un orificio en la encimera de 2 3/8″ de diámetro.
- El espesor máximo de montaje es de 1 1/2″.
- Se suministra toda la tornillería.
- Se incluyen las instrucciones de instalación fáciles de seguir.

Bobrick.la

Oficina corporativa de los EE. UU.
+1.818.764-1000
international@bobrick.com

Oficina en Europa
+44 (0)20.8266.1771
uksales@bobrick.com

Para obtener información sobre la garantía de los productos, visite bobrick.com

¿Tiene un proyecto de alto tránsito?

Encuentre su representante experimentado de Bobrick en bobrick.com

BOBRICK

CALIDAD DESDE 1906

Folleto n.º IAMF-ES Febrero de 2023

© 2023 Bobrick Washroom Equipment, Inc.