

DESIGN

DURABLE

SUSTAINABLE

BOBRICK

QUALITÄT SEIT 1906

TrimLine™ Serie





TrimLineSeries™ Die TrimLine-Serie zeichnet sich durch ihr zeitlos minimalistisches Design aus. Die Serie zeichnet sich durch eine klare, geradlinige Formsprache begleitet durch ein rechtwinkliges Design aus.

Das Sortiment umfasst jetzt bündige Schlösser und eingebauten TowelMate®.

Die meisten Modelle sind in Spezialmetallen wie Messing und Bronze, LIC-farbigem Edelstahl oder pulverbeschichteten Farben erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter.





B-38030

B-38030

Papierhandtuchspender, automatischer Händetrockner und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Reduziert den Handtuchverbrauch mit TowelMate™ und dem Händetrockner um bis zu 30%. Nachhaltiger 900-Watt-Hochleistungshandrockner für geringeren Energieverbrauch und weniger Abfall. Flaches, platzsparendes TrimLine-Design und robuste Konstruktion aus satinierem Edelstahl, die Waschräume von Klasse-A-Büros bis zu gehobenen Restaurants ergänzt. Platzsparende 100 mm Schranktiefe. Spendet 600-multi Falz oder 450-c-Falz Papierhandtücher. 13,7 l auslaufsicherer Abfallbehälter. Erfüllt die Reichweitenanforderungen für australische DDA, UK Doc M, US ADA und ähnliche Standards. Minimalistisches Design mit eintürigem Design. Erhältlich in 115V und 230V Versionen. Siehe Abbildung auf Seite 2.

B-38031 Ähnlich wie B-38030, jedoch mit 200 mm Schranktiefe für mehr Abfallkapazität von 27.4 l.

Merkmale und Vorteile

Reduziert den Handtuchverbrauch, Energieverbrauch und Abfall und bietet schnelles, bequemes und ruhiges Händetrocknen.

- **Wirtschaftlich:** Patentierter TowelMate spendet ein einziges Handtuch auf einmal, um Bündel zu beseitigen und den Verbrauch um bis zu 20% zu reduzieren.
- **Nachhaltig:** Reduzierter Verbrauch und Abfall durch die Kombination eines 900-Watt-Hochleistungs-Dual-Air Händetrockners und eines einzigen Papiertuchs.
- **Konform:** Papierspender, Luftauslässe und Abfall Entsorgung erfüllen die Reichweitenanforderungen für Australier DDA, UK Doc M, US ADA und ähnliche Standards, cULus gelistet, CE gekennzeichnet.
- **Langlebig:** Robuster Typ 304 Edelstahl, Scharniere ermöglichen langes Leben, Vandalismussicher und einfache Wartung.



Detailsicht der B-38030 vergrößerte Tiefe

Modell	Montage	Tiefe	Füllmenge
B-38030	Wandeinbau	100 mm	13.7 L
B-380309	Aufputzmontage	100 mm	13.7 L
B-38031	Wandeinbau	200 mm	27.4 L



815969



B-38033

B-38033

Papierhandtuchspender, automatischer Händetrockner und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Das integrierte TowelMate-Zubehör reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %. Gibt 450 C-gefaltete, 600 mehrfach gefaltete oder 850 einfach gefaltete Tücher ab. Mit Kabeltürschwenkbegrenzer und herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 12,5L Füllmenge. 240V Händetrockner mit VDE-Zulassung und CE-zertifiziert.

Maße: 384 x 1416 x 143 mm

815969 Wie B-38033, jedoch mit Füllmenge von 24 L.

Maße: 330 x 1829 x 143 mm



B-36903

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Das integrierte TowelMate-Zubehör reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Mit Kabeltürschwenkbegrenzer und herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 6,1 L Füllmenge. Das Gehäuse ist nicht abschließbar.



B-3803

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Das integrierte TowelMate-Zubehör reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %. 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher. Mit Kabeltürschwenkbegrenzer und herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 23,8 L Füllmenge.

B-38034 Wie B-3803, jedoch nur zur Abgabe von C- und mehrfach gefalteten Tüchern. Abfallbehälter-Füllmenge : 14,4 L.



B-38032
Papierhandtuchspender und
Abfallbehälter für Teilweisen
Wandebau

Edelstahl, matt gebürstet. Mit 51-mm-Schürze aus Edelstahl für teilweisen Wandebau. Das integrierte TowelMate-Zubehör reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %. 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher. Mit Kabelüberschwenkbegrenzer und herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 23,8 L Füllmenge.




B-380349
Papierhandtuchspender
und Abfallbehälter für
Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Das integrierte TowelMate-Zubehör reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Tücher. Mit Kabelüberschwenkbegrenzer und herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 14,4 L Füllmenge.



B-39003
Papierhandtuchspender
und Abfallbehälter für den
Wandebau

Edelstahl, matt gebürstet. Das integrierte TowelMate-Zubehör reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %. Gibt 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher ab. Mit Kabelüberschwenkbegrenzer und herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 45,4 L Füllmenge.





B-35903

Papierhandtuchspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Das integrierte TowelMate-Zubehör reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Tür mit Stangenscharnier und Türanschlagsbegrenzer. Das Gehäuse ist nicht abschließbar.



B-359033

Papierhandtuchspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Das integrierte TowelMate-Zubehör reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Tür mit bündigem Zylinderschloss, Stangenscharnier und Türanschlagsbegrenzer. Siehe Bild auf Seite 8.



B-359039

Papierhandtuchspender für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Das integrierte TowelMate-Zubehör reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Tür mit bündigem Zylinderschloss, Stangenscharnier und Türanschlagsbegrenzer. Siehe Bild auf Seite 6.



B-318

Papierhandtuchspender für verdeckte Montage

Edelstahl, matt gebürstet. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher. Die Befüllung des Spenders erfolgt von unten in das Gehäuse, das von der Wand oder einem Spiegel verdeckt ist; nur das Handtuchfach ist sichtbar.



B-526

Papierhandtuchspender für verdeckte Montage in Waschtischblende

Edelstahl, matt gebürstet. Handtücher werden von vorn in den Spender gefüllt. Fassungsvermögen: 300 C-gefaltete oder mehrfachgefaltete Papiertücher.



TowelMate® Zubehör

Das integrierte TowelMate-Zubehör reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %, indem nur jeweils ein Papierhandtuch ausgegeben wird. Das Herausziehen von mehreren Handtüchern auf einmal ist dank des TowelMate-Stabs, mit dem einzelne C-gefaltete oder mehrfach gefaltete Handtücher voneinander getrennt und einzeln ausgegeben werden, nicht mehr möglich.

Nachrüstbare Teile für Artikel erhältlich, die vor Januar 2021 hergestellt wurden. Besuchen Sie Bobrick.com für die Modellzuordnung. Patentiert.



B-35633

Abfallbehälter für den Wandeinbau mit Abfallklappe

Edelstahl, matt gebürstet. 1,2-mm-Tür mit Stangenscharnier über die Gesamthöhe, Türanschlagsbegrenzer und Systemschloss. Herausnehmbarer Abfallbehälter aus Edelstahl. 11,3 L Füllmenge. Siehe Bilde oben.



B-35643

Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. 1,2-mm-Tür mit Stangenscharnier über die Gesamthöhe, Türanschlagsbegrenzer und Systemschloss. Herausnehmbarer, dichter Abfallbehälter aus Kunststoff. 45,4 L Füllmenge.



B-35639

Abfallbehälter für Aufputzmontage mit Abfallklappe

Edelstahl, matt gebürstet. 1,2-mm-Tür mit Stangenscharnier über die Gesamthöhe, Türanschlagsbegrenzer und Systemschloss. Herausnehmbarer Abfallbehälter aus Edelstahl. 11,3 L Füllmenge. Siehe Bild auf Seite 6.



B-35649

Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. 1,2-mm-Tür mit Stangenscharnier über die Gesamthöhe, Türanschlagsbegrenzer und Systemschloss. Herausnehmbarer, dichter Abfallbehälter aus Kunststoff. 45,4 L Füllmenge.



B-527

Abfallklappe für Einbau in Waschtischblende

Edelstahl, matt gebürstet. Selbstschließende Klappe. Scharnier mit 90° Umkantung. Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten.



B-532

Einwurfring zum Einbau in Waschtischplatte

Edelstahl, matt gebürstet. Flacher Rand, zum Einbau in Waschtischplatte - auch oberflächenbündig. Bietet Zugang zum Abfallbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten), der unter dem Waschtisch angebracht ist.



B-306

Seifenspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Geschlossener Kunststoff-Seifenbehälter an Türrückseite. Lässt sich zum einfachen Befüllen aufklappen. Stangenscharnier über die gesamte Länge und Zylinderschloss sichern Tür am Korpus. Füllmenge : 1,3 L. Siehe Bild auf Seite 2.



B-26607

Seifenspender mit Flüssigseifenpatrone für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Geeignet für Flüssigseifenpatronen oder für Nachfüllpacks. Reagiert auf Druck von weniger als 22,2 N. Füllmenge : 500 ml. Siehe Bild auf Seite 6.

B-26617 Wie B-26607, jedoch mit Füllmenge von 1 Liter. Siehe Bild auf Seite 11.



B-26627

Schaumseifenspender mit Schaumpatrone für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Geeignet für Schaumseifenpatronen oder für Nachfüllpacks. Reagiert auf Druck von weniger als 22,2 N. Füllmenge : 500 ml. Siehe Bild auf Seite 6.

B-26637 Wie B-26627, jedoch mit Füllmenge von 1 Liter. Siehe Bild auf Seite 11.



B-2012

Automatischer Seifenspender

Edelstahl, matt gebürstet. Berührungslose Sensoraktivierung. Ausgabe von Handdesinfektionsmitteln und Seifen zur chirurgischen Handdesinfektion. Füllmenge : 850 ml.

B-2013 Wie B-2012, jedoch als Schaumspender.



B-3725 **Händetrockner für den Wandeinbau**

Die 150 mm tiefe Nischenverkleidung des Händetrockners ist mit einer wasserabsorbierenden Keramikoberfläche zum Auffangen und Verdampfen von Wasser ausgestattet. Der Händetrockner steht nur 50 mm von der Wandoberfläche ab. Robuste, 1,2 mm starke Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Schallpegel 70 dBA. Geringer Energieverbrauch von 1000 W. 115 V, cULus-gelistet. 240 V cULus-gelistet, CE-Zeichen. Siehe Bilde oben.



B-7125 **InstaDry™ Händetrockner für Aufputzmontage**

100 mm tief. Robuste, 1,2 mm starke Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Nachhaltige Nennleistung von 200 W. Handtrocknungszeit 12 Sekunden. Händetrockner mit Universalspannung, cULus-gelistet, CE-zertifiziert .



B-7128 **TrimDry™ Händetrockner für Aufputzmontage**

Teil der QuietDry™-Reihe mit einem Schallpegel von nur 71 dBA. 100 mm Tiefe. Langlebig, 0,9 mm stark, Edelstahl, matt gebürstet mit schwarzer Kunststoffverkleidung. 115V Händetrockner mit cULus-Zulassung. 240V Händetrockner mit cULus-Zulassung, VDE-Zulassung und CE-zertifiziert.

B-7120 Wie B-7128, jedoch mit verzinkter Stahl Abdeckung aus weißem Epoxid.

WC-PAPIERSPENDER



B-35883

WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen, Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Die vandalismushemmende Spindel ist ein 25 mm Edelstahlrohr, für zwei Rollen. Ausgestattet mit einem bündige Zylinderschloss. Siehe Bilde oben.



B-3588

WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen, Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Die vandalismushemmende Spindel ist ein 25 mm Edelstahlrohr, für zwei Rollen. Ausgestattet mit einem bündige Zylinderschloss.

WC-SITZ-AUFLAGENSPENDER



B-3013

WC-Sitz-Auflagenspender für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Tür mit 90° Umkantung, verdecktem Scharnier bündiges Zylinderschloss. Ausgabe von 500 WC-Sitzpapieren. Siehe Bilder oben.



B-3513

Damenbinden-Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet mit herausnehmbarem Edelstahl-Abfallbehälter. An Gehäuse befestigte Tür mit Magnetschließer und Türanschlagsbegrenzer. Abfallbehälter mit 2,3 L Füllmenge.



B-35139

Damenbinden-Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet mit herausnehmbarem Edelstahl-Abfallbehälter. An Gehäuse befestigte Tür mit Magnetschließer und Türanschlagsbegrenzer. Abfallbehälter mit 2,3 L Füllmenge.



B-35303

Damenbinden-Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt gebürstet. Tür mit verdecktem Scharnier. Selbstschließende Klappe deckt die Einwurföffnung ab. Herausnehmbarer, leckdichter Kunststoff-Abfallbehälter mit 4,5 L Füllmenge.



B-3541

Hygienebeutelspender für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Verdeckte Wandplatte aus Edelstahl, 0,8 mm stark. Nimmt eine Packung mit 25 Kunststoffbeuteln auf.

CUBICLE COLLECTION



Diese Produktpalette bietet Komfort und Stil in jedem Waschraum oder jeder Toilettenkabine. Alle Modelle haben ein zeitgemäßes Design und sind mit Elementen, wie verschraubten Abdeckrosetten und einheitlichen Trägerdurchmessern ausgestattet.



B-546
WC-Papierrollenhalter mit Haube, Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Die aufgeschraubte Abdeckrosette verdeckt die Grundplatte, und ermöglicht die passgenaue Montage an der Wand. Hält eine Toilettenpapierrolle.

B-543 Wie B-546, jedoch ohne Haube.

B-5436 Wie B-543, jedoch hochglanzpoliert.



B-548
WC-Papierrollenhalter mit Hauben für zwei Rollen, Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Hält zwei Toilettenpapierrollen. Die aufgeschraubte Abdeckrosette verdeckt die Grundplatte, und ermöglicht die passgenaue Montage an der Wand.

B-547 Wie B-548, jedoch ohne Hauben.

B-540
WC-Papierrollenhalter für zwei Rollen und Gebrauchsregal, Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Hält zwei Toilettenpapierrollen. Das 14-Gauge Regal verfügt über einen Rücklauf an der Vorderkante nach oben.

NEU



B-549
Doppel Haken für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Verschraubte Abdeckrosette, Ø 50 mm.

B-542 Wie B-549, jedoch mit einem Hakenstift.

B-5426 Wie B-542, jedoch hochglanzpoliert.



B-541
Reserve-Papierrollenhalter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Die aufgeschraubte Abdeckrosette verdeckt die Grundplatte, und ermöglicht die passgenaue Montage an der Wand. Vertikale Stange für eine Rolle.

B-544
WC-Bürstengarnitur für Aufputzmontage

Edelstahl, matt gebürstet. Vandalismushemmende Befestigung. Griff aus Edelstahl mit Nylon-Bürstenkopf. Abtropfbehälter.

B-5446 Wie B-544, jedoch hochglanzpoliert.



KB110-SSRE-INB

Horizontaler Babywickeltisch für den Wandeinbau

Matt gebürstet Edelstahloberfläche, Innenausführung aus Polyethylen. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung. Siehe Bilde oben.

Maße: 940 x 584 x 108 mm



KB111-SSRE-INB

Vertikaler Babywickeltisch für den Wandeinbau

Matt gebürstet Edelstahloberfläche, Innenausführung aus Polyethylen. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung.

Maße: 940 x 584 x 108 mm



CONVENIENCE-PRODUKT



B-635

Klutch Mobilgerätehalterung

Einziger Edelstahlhalter zur Aufbewahrung mobiler Geräte. Schlankes, kompaktes Design zum sicheren Deponieren von Mobilgeräten, passt zu jeder Ausstattung. Durch einfache Installation für WC-Kabinen, gemeinsame oder private Bereiche geeignet, bei denen eine Ablagemöglichkeit gewünscht wird. Integrierter Taschenhaken mit einer Tragkraft von bis zu 36 kg, geeignet für mehrere Teile.

DESIGN

DURABLE

SUSTAINABLE

HYGIENIC

COMPLIANT

ECONOMICAL

FREEDOM



QUALITÄT SEIT 1906

Bobrick Internacional Bobrick.com Bobrick.co.uk Bobrick.la Bobrick.de



Europa

Großbritannien

Deutschland

Spanien

Latin América

Naher Osten

Australien

Asia

Firmenbüros

+44 (0) 20 8366 1771

+44 (0) 20 8366 1771

0800.79.00.456

+34 609 791 484

+1.954.755.8934

+971 (50) 1747386

1800.353158

+971 4 3871357

+1.818.764.1000

euoffice@bobrick.com

info@bobrick.co.uk

info@bobrick.de

euoffice@bobrick.com

info@bobrick.la

infomea@bobrick.com

international@bobrick.com

infomea@bobrick.com

international@bobrick.com